



TEXBAU AG

**Dein Partner für Überdachungen
seit 1984**

Bioklimatische Aluminium Pergola

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Pergola Talas T100	Seite 3 - 5
Pergola Talas T126 <i>PVC-Faltdach - optional mit LED-Licht, elektr. Antrieb</i>	Seite 6 - 7
Pergola Split S100	Seite 8 - 10
Pergola Split S126 <i>Dieses Schattenspiel hast du noch nicht gesehen - optional mit elektr. Antrieb</i>	Seite 11 - 12
Pergola Xenia X100	Seite 13 - 15
Pergola Xenia X126 <i>Alu Lamellendach - optional elektr. Antrieb</i>	Seite 16 - 17
Zubehör	Seite 18
LED-Licht für T100 & T126	Seite 19
Seitenwände Textil	Seite 20
Seitenwände Massiv	Seite 21 - 22
Farben und Materialien	Seite 23 - 28
Allgemeine Hinweise und Kontakt	Seite 29

Alle Preise verstehen sich ab Werk Däniken, exkl. 7.7% MwSt und in CHF
Preisgültigkeit 10 Tage
Lieferfrist ca. 6-8 Wochen ab Planfreigabe und Anzahlung
Zahlung: 50% Akonto bei Auftragserteilung
Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen sowie Preisänderungen
vorbehalten.



PERGOLA TALAS


Pergola mit Aluminium Gestell in 2 Grössen
Schiebedachsystem aus PVC-Blachen oder Acryl-Stoff





100% Wasserdicht
Die Preisgünstigere Alternative zum Lamellendach

TALAS T100 - Technik


Gestell Freistehend




Fassaden Montage




Führungsprofil




Dachprofil



Stütze






Querträger



LED integriert

Wasserablauf

2-seitig oder 1-seitig wählbar



Falten-
höhe
max.
16 cm

TALAS T100 – Preis in CHF



		Länge A →		300 cm		350 cm		400 cm		450 cm		500 cm	
Anzahl Trägerprofile	Ausladung B ↓	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88
		PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling
6	270 cm	6000	6400	6300	6800	6600	7200	7000	7700	7300	8100		
7	320 cm	6200	6800	6600	7300	7000	7700	7400	8200	7700	8600		
8	370 cm	6500	7200	6900	7700	7300	8200	7700	8700	8100	9200		
9	420 cm	6800	7500	7300	8100	7700	8600	8100	9200	8600	9700		
10	470 cm	7100	7900	7600	8500	8000	9100	8500	9700	9000	10300		
<p>Mehrpreise:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 725 Somfy Antrieb elektrisch mit Handsender Standardhöhe H = bis 2.4m (Fertig Fussboden bis Unterkante Träger) + 60 Höhe bis 2.7m + 120 Höhe bis 3.0m <p>Minderpreise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400 Montage direkt an Fassade mit nur 2 Stützen 													

Preise gemäss Tabelle
enthalten die manuelle
Bedienung mit der Handkurbel




Unsere Empfehlung ist der
Antrieb mit Elektro Motor
Siehe Mehrpreis


TALAS T126 - Technik




Führungsprofil




Dachprofil





Stütze




Querträger



LED integriert



Faltenhöhe max. 16 cm



TALAS T126 – Preis in CHF

		Länge A →		300 cm		350 cm		400 cm		450 cm		500 cm		550 cm		600 cm	
Anzahl Trägerprofile	Ausladung B ↓	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88
		PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling
6	280 cm	6200	6700	6600	7100	6900	7500	7300	8000	7600	8400	8000	8800	8400	9300		
7	330 cm	6500	7100	6900	7500	7300	8000	7700	8500	8100	9000	8500	9500	8800	9900		
8	380 cm	6800	7400	7200	8000	7700	8500	8100	9000	8500	9500	8900	10100	9300	10600		
9	430 cm	7100	7800	7600	8400	8000	9000	8500	9500	8900	10100	9400	10700	9800	11200		
10	480 cm	7400	8200	7900	8800	8400	9400	8900	10100	9300	10700	9800	11300	10300	11900		
11	530 cm	7700	8600	8200	9300	8700	9900	9300	10600	9800	11200	10300	11900	10800	12600		
12	580 cm	8000	9000	8600	9700	9100	10400	9600	11100	10200	11800	10700	12500	11300	13200		
13	630 cm	8300	9400	8900	10200	9500	10900	10000	11600	10600	12400	11200	13200	11800	13900		
		Mehrpreise: + 725 Somfy Antrieb elektrisch mit Handfernbedienung + 80 Höhe bis 2.7m + 160 Höhe bis 3.0m															
		Minderpreise: - 500 Montage direkt an Fassade oder Anbaugestell mit nur 2 Stützen															

Preise gemäss Tabelle
enthalten die manuelle
Bedienung mit der Handkurbel



Unsere Empfehlung ist der
Antrieb mit Elektro Motor
Siehe Mehrpreis



PERGOLA Split


Pergola mit Aluminium Gestell in 2 Grössen
Schiebedachsystem aus PVC-Blachen oder Acryl-Stoff





100% Design
schönes Schattenspiel das sich sehen lässt

Split S100 - Technik


Gestell Freistehend




Anbaugestell oder Fassadenmontage




Führungsprofil





Dachprofil



Stütze



Querträger



Falten-
höhe
max.
15 cm



Split S100 – Preis in CHF

		Länge A →		316 cm		358 cm		400 cm		442 cm		484 cm	
		Anzahl Bänder		7		8		9		10		11	
Anzahl Trägerprofile	Ausladung B ↓	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88
		PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling
6	276.5 cm	6000	6200	6300	6600	6600	6900	6800	7200	7100	7500		
7	326.5 cm	6300	6600	6600	6900	6900	7300	7200	7600	7500	8000		
8	376.5 cm	6500	6900	6900	7300	7200	7700	7500	8000	7900	8400		
9	426.5 cm	7000	7200	7200	7600	7700	8000	8100	8400	8400	8900		
10	476.5 cm	7100	7500	7500	8000	7900	8400	8300	8900	8600	9300		
<p>Mehrpreise:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 725 Somfy Antrieb elektrisch mit Handfernbedienung + 60 Höhe bis 2.7m + 120 Höhe bis 3.0m 													
<p>Minderpreise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400 Montage direkt an Fassade mit nur 2 Stützen 													


Preise gemäss Tabelle
enthalten die manuelle
Bedienung mit der Handkurbel




Unsere Empfehlung ist der
Antrieb mit Elektro Motor
Siehe Mehrpreis

Split S126 - Technik

Gestell Freistehend




Fassaden Montage oder als Anbaugestell




Führungsprofil




Dachprofil



Stütze



Querträger



Split S126 – Preis in CHF

Länge A →		358 cm		400 cm		442 cm		484 cm		526 cm		568 cm	
Anzahl Bänder		8		9		10		11		12		13	
Anzahl Trägerprofile	Ausladung B ↓	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88	PVC matt	Soltis 88
		PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling
6	281.6 cm	6500	6800	6800	7200	7100	7500	7400	7800	7700	8200	8000	8500
7	331.6 cm	6800	7200	7200	7600	7500	7900	7800	8300	8100	8700	8500	9000
8	381.6 cm	7200	7500	7500	8000	7900	8300	8200	8800	8600	9100	8900	9500
9	431.6 cm	7500	7900	8000	8400	8400	8800	8800	9200	9000	9600	9300	10100
10	481.6 cm	7800	8300	8200	8700	8600	9200	9000	9700	9400	10100	9800	10600
11	531.6 cm	8100	8600	8500	9100	9000	9600	9400	10100	9800	10600	10200	11100
12	581.6 cm	8400	9000	8900	9500	9300	10100	9800	10600	10200	11100	10600	11600
<p>Mehrpreise:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 725 Somfy Antrieb elektrisch mit Handfernbedienung + 80 Höhe bis 2.7m + 160 Höhe bis 3.0m 													
<p>Minderpreise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500 Montage direkt an Fassade oder Anbaugestell mit nur 2 Stützen 													

Preise gemäss Tabelle
enthalten die manuelle
Bedienung mit der Handkurbel



Unsere Empfehlung ist der
Antrieb mit Elektro Motor
Siehe Mehrpreis



PERGOLA Xenia


Pergola mit Aluminium Gestell in 2 Grössen
Lamellendachsystem aus Aluminium





100% Wasserdicht & Design
Durch die Alulamellen der perfekte Winterschutz für deinen Sitzplatz

Xenia X100 – Technik


Gestell Freistehend




Fassaden Montage




Dachprofil



Stütze



Lamelle




schwenkbar bis 85°

Wasserablauf

Direkt über das Dachprofil



Profil zur Absicherung vom Rücklauf



Xenia X100 – Preis in CHF

Anzahl Lamellen	Länge A →	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
	Ausladung B ↓					
12	212 cm	7400	7800	8100	8400	8700
14	240.6 cm	7900	8200	8600	9000	9300
16	269.2 cm	8300	8700	9100	9500	9900
18	297.8 cm	8700	9200	9600	10100	10500
20	326.4 cm	9100	9600	10100	10600	11100
22	355 cm	9600	10100	10600	11200	11700
24	383.6 cm	10000	10600	11100	11700	12300
26	412.2 cm	10400	11000	11700	12300	12900
28	440.8 cm	10800	11500	12200	12900	13500
30	469.4 cm	11300	12000	12700	13400	14100

Mehrpreise:	
+ 750	Somfy Antrieb elektrisch mit Handfernbedienung
+ 60	Höhe bis 2.7m
+ 120	Höhe bis 3.0m

Minderpreise:	
- 400	Montage direkt an Fassade mit nur 2 Stützen


Preise gemäss Tabelle
enthalten die manuelle
Bedienung mit der Handkurbel





Unsere Empfehlung ist der
Antrieb mit Elektro Motor
Siehe Mehrpreis

Xenia X126 – Technik


Gestell Freistehend




Fassaden Montage




Dachprofil



Stütze




Lamelle




schwenkbar bis 85°

Wasserablauf

Direkt über das Dachprofil



Profil zur Absicherung vom Rücklauf



Xenia X126 – Preis in CHF

Anzahl Lamellen	Länge A →	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
	Ausladung B ↓					
18	303 cm	9000	9000	9400	9900	10400
20	331.6 cm	9400	9400	9900	10400	10900
22	360.2 cm	9800	9800	10400	10900	11500
24	388.8 cm	10300	10300	10900	11500	12100
26	417.4 cm	10700	10700	11300	12000	12600
28	446 cm	11300	11300	11800	12500	13200
30	474.6 cm	11600	11600	12300	13000	13800
32	503.2 cm	12000	12000	12800	13600	14300
34	531.8 cm	12400	12400	13300	14100	14900
36	560.4 cm	12900	12900	13700	14600	15500
38	589 cm	13300	13300	14200	15100	16000


Mehrpreise:

- + 750 Somfy Antrieb elektrisch mit Handfernbedienung
- + 80 Höhe bis 2.7m
- + 160 Höhe bis 3.0m

Minderpreise:

- 500 Montage direkt an Fassade mit nur 2 Stützen

Preise gemäss Tabelle
enthalten die manuelle
Bedienung mit der Handkurbel



Unsere Empfehlung ist der
Antrieb mit Elektro Motor
Siehe Mehrpreis



Zubehör

Wenn dir die Pergola auf diesem Bild gefällt, frag doch betreffend den Spezialausführungen an. Das Gestell gibt es Objektspezifisch noch mit weiteren Dachausführungen.


Mit den nächsten Seiten zeigen wir dir Zubehörmaterial welches zu allen unseren Produkten passend ist




Somit kannst du deine Wunschpergola auf genau deine Bedürfnisse konfigurieren.

LED – Licht für die Pergola Talas

LED für T100

Stk. Trägerprofile	Stk. LED Streifen		300 cm	301 bis 499 cm	500 cm
6	2	270 cm	650	850	1050
7	2	320 cm			
8	2	370 cm			
9	2	420 cm			
10	2	470 cm			

LED für T126

Stk. Trägerprofile	Stk. LED Streifen		300 cm	301 bis 499 cm	500 bis 599 cm	600 cm
6	2	280 cm	650	850	1050	1250
7	2	330 cm				
8	2	380 cm				
9	2	430 cm				
10	2	480 cm				
11	3	530 cm	1000	1300	1600	1900
12	4	580 cm	1350	1750	2150	2500
13	4	630 cm				

Beleuchtungssystem mit LED-Strips (12V pro lfm), integriert auf verschiebbaren Querträgern. für eine gleichmäßige Beleuchtung im gesamten Dachbereich der Pergola.

Wahlmöglichkeit zwischen: warmes Licht **3000K**, weisses Licht **4000K**, Kaltweiss **6000K**.

Inkl. separater Fernbedienung mehrstufig **dimmbar**.

RGB- farbiges Licht: auf Anfrage

Textile Seitenwände

schiebbar 2-teilig mittig Reissverschluss

Länge A →	300 cm		400 cm		500 cm		650 cm	
Höhe H ⇕	240 cm	300 cm	240 cm	300 cm	240 cm	300 cm	240 cm	300 cm
PVC-Blachen - 650g/m ²	450	530	520	600	600	680	680	760
Soltis 86 - 380g/m ²	630	760	730	880	840	1010	910	1095
Soltis 88 - 360g/m ² Soltis 92 - 420g/m ²	675	815	780	940	900	1085	975	1175
* Recycling Acryl - 140g/m ²	700	-	815	-	930	-	1045	-
<p>Mehrpreise: + 100 Nur bei PVC -Rundbogenfenster mit geschweißten Sprossen BxH = 1.0 x 1.5m + 85.-/ lfm Nur bei PVC -Panoramafenster (rechteckig) H = 1.3m L= gemäss Kunde</p>								
<p>Minderpreise: Falls die Seitenwand nicht schiebbar sondern als feste Wand eingesetzt wird. - 90 Bitte beachten diese Variante, kann nur Windgeschützt realisiert werden. Ausführung 1-teilig ohne Verschluss dafür mit Hohlraum und Spannstange</p>								
<p>Auf Anfrage: Andere Masse, Farben und Materialien</p>								

Soltis ist eine Produktereihe der Serge Ferrari

Diese Produkte sind Formstabil, Pflegeleicht und haben einen Hohen UV & Hitze Schutz.

Der perforierte PVC-Stoff wahrt zudem die Privatsphäre bei Einblicken von aussen.

Hier die eine Übersicht der einzelnen Produkte:

Soltis 86 – Öffnungsgrad **14%** mit regelmässiger Perforation

Soltis 88 – Öffnungsgrad **8%** mit regelmässiger Micro – Perforation


Soltis 92 – Öffnungsgrad **4%** mit unregelmässiger Perforation



*Soltis 86



Soltis 88



*Soltis 92

* Farben im Vorfeld abklären, diverse Farben an Lager vorhanden

Massive Seitenwände

Alu- Lammelenprofil fest

Länge A →	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
Höhe H ↕							
240 cm	1160	1330	1680	1930	2200	2450	2710
270 cm	1300	1580	1880	2170	2470	2760	3060
300 cm	1160	1330	1680	1930	2200	2450	2710

Mehrpriese:
+ 10 % Lamellen in Holzoptik gemäss Farbkarte

Im Preis enthalten ist eine Pulverbeschichtung gemäss der Gestell Farbkarte

Seitenwand mit separaten Rahmenprofil



diese Option kann jederzeit nachträglich auf all unsere Pergola Typen montiert werden

Alu- Lammelenprofil schwenkbar

Länge A →	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
Höhe H ↕							
240 cm	1830	2220	2620	3010	3400	3780	4180
270 cm	2030	2480	2930	3370	3820	4260	4710
300 cm	2250	2750	3750	4050	4230	4730	5230
Mehrpriese:							
+ 10 % Lamellen in Holzoptik gemäss Farbkarte							

Im Preis enthalten ist eine Pulverbeschichtung gemäss der Gestell Farbkarte

Beidseitig rund 60 Grad mit der Handkurbel schwenkbar



diese Option muss mit dem Hauptgestell ausgeführt werden, die Führung ist ein Bestandteil der Stützen.

Farben und Materialien

Dach- Farben PVC **OPACO 745**



Dach- Farben PVC **OPACO 787 BLACK OUT**



Die beiden OPACO Farbkarten sind neue matte Farben, welche sich als Trendsetter im Bereich der Pergolen und des modernen Sonnenschutzes etabliert haben. Die Trendfarben und die edle Oberflächenbeschaffenheit orientieren sich an aktuellen architektonischen Entwicklungen und versprühen ein südliches Flair.

Was unterscheidet die beiden Linien OPACO 745 und 787.

Es ist das sogenannte BLACK OUT Membran welches bei der OPACO 787 Linie in den PVC Kern eingearbeitet ist. Diese Sperrschicht verhindert das natürliche Durchlicht und bietet somit optimalen Schutz vor der Sonne und den UV- Strahlen.

Dach- Farben **SOLTIS W88**



weiss
8102



eierschale
1103



vanille
8861



wolkengrau
2171



anthrazit
2047

Wand- Farben **SOLTIS 88**



weiss
2044



steingrau
2171



grau
2167



anthrazit
2047



bronze
2043



champagner
2175




sand
2135



hanf
50265



haselnuss
2012



asche
50329

Soltis Proof W88 ist das ideale Material für Pergolen oder Glasdachbeschattungen. Es verbindet hohe Lichtdurchlässigkeit mit absoluter Wetterfestigkeit mit seinem Membran. Außerdem lässt es sich durch seine leichte und dünne Beschaffenheit einfach aufrollen.

Passend dazu die Soltis 88 Linie für die Seitenwände.

Dach- Farben **Recycling Acryl**



sand
705



kaffee
702



elfenbein
701



turteltaube
703



klee
704



kiefer
706



hafer
201



bimsstein
801

Wand- Farben **Recycling Acryl**



mehl
001



hafer
201



bimsstein
801



terrakotta
502



olivgrün
767

Nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch eine echte Attraktion.
Die Dachstoffe sind imprägniert und daher 100 % Wasserdicht. Gerne kannst du die Stoffe bei uns in der
Ausstellung anschauen.

Gestell- Farben (Aluminium Pulverbeschichtet)

Klassik



RAL 7035



RAL 7038



RAL 9006



RAL 7037



RAL 7015



RAL 9005



RAL 5015



RAL 5010



RAL 6018



RAL 6016



RAL 6026



RAL 6005



RAL 9010



RAL 1013



RAL 1014



RAL 1001



RAL 7002



RAL 2001



RAL 3000



RAL 3011



RAL 8017



RAL 8014

Textur



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1013



4850



RAL 6005



3190



RAL 8017



RAL 8019



3813



RAL 7016



RAL 5012



RAL 5010



RAL 6012



RAL 9005



RAL 3003

Gestell- Farben (Aluminium Pulverbeschichtet)

Spezial



Rost - Corten



Anthrazit Mika Aspekt

Beide Spezial Farben haben Eisenglimmer im Pulver und strahlen leuchtend in der Sonne.
Das Anthrazit Mika Aspekt ist der Bestseller und wurde von Outdoor Möbeldesigner entwickelt.
Alle unsere Gestell- Farben sind Preisneutral, daher du hast die Qual der Wahl...

Referenz
**Anthrazit
Mika Aspekt**



Referenz
Rost - Corten



Lamellen in Holzoptik (Aluminiumprofil foliert)



kristallweiss

grauweiss

antikweiss



eiche hell

metallgrau

aschgrau



grün

douglasie

eiche



eiche dunkel

walnuss hell

walnuss dunkel





Für ein sauberes Angebot steht dir unser Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.
Wir bieten dir eine Gesamtlösung an inkl. Lieferung, Montage und Service.
Alle Pergola Modelle kannst du in der Ausstellung begutachten.

Wir freuen uns auf deine Anfrage oder deinen Besuch!

TEXBAU AG

Industriestrasse 17
4658 Däniken
062 291 10 70 - info@texbau.ch

 texbau.ch

 [membranbautexbauag](https://www.instagram.com/membranbautexbauag)